

8

CAPÍTULO 8

IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.1. Responsable de la implantación del Plan

FICHA 8.1.

Responsable de la implantación del Plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles modificaciones.

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan.

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

Responsabilidad	Nombre	Cargo
Jefe o Jefa de Emergencia	Domínguez Gil, Juan Ignacio	Director o Directora
Suplente	Herrador Muñoz, Juan Miguel	Secretario
Jefe o Jefa de Intervención	García Giganto, Pablo Miguel	Coordinador o Coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Suplente	López Cordero, Francisco	Orientador

8

CAPÍTULO 8 IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

FICHA 8.2. Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en este Plan. Es necesario, a principio de curso, dar formación a:

A los miembros del equipo directivo.

Al coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL.

A los equipos de emergencia.

Formación que se propone

Formación del equipo directivo:

Formación primeros auxilios. Formación Protocolo de actuación y tratamiento de situaciones de emergencias.

Formación del coordinador o coordinadora:

Formación primeros auxilios. Formación Protocolo de actuación y tratamiento de situaciones de emergencias.

Formación del equipo de primeros auxilios:

Formación curso básico primeros auxilios.

Formación a los equipos de emergencia:

Formación curso básico manejo de medios de protección.

Calendario previsto

Curso solicitado

Fecha

Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado correspondiente, para todas y cada una de las necesidades formativas detectadas e incluirlas en el Plan de Centro y en el Plan de Formación.

Centro de Profesorado al que se solicita	<input data-bbox="516 191 1295 237" type="text" value="CEP de Cádiz"/>
--	--

8

CAPÍTULO 8 IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.3. Programa de formación e información a las personas del centro

FICHA 8.3.

Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria para llevar a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso se dará la formación e información con los temas siguientes y en las fechas:

Actuación	Fechas
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo.	01/09/2010
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia.	01/09/2010
Reuniones informativas para todo el personal del centro.	01/09/2010
Actuación	Fechas
Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: Pautas a seguir en caso de emergencia"	01/10/2010
Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"	01/10/2010
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"	01/10/2010
Otros	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Orientaciones:

8

CAPÍTULO 8 IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.4. Programa de formación de información general a los visitantes del centro

FICHA 8.4.

Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio de curso se dará información con la confección y colocación de:

Actuación	Fechas
Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los visitantes y usuarios del centro	01/05/2009
Confección y colocación de carteles "usted está aquí"	01/05/2009
Reuniones informativas para todo el personal del centro.	01/09/2009
Otros <input type="text"/>	<input type="text"/>

Orientaciones:

8

CAPÍTULO 8

IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes

FICHA 8.5.1.

Información preventiva

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.

Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Se señalarán convenientemente los lugares o espacios que pusieran ser escenarios de riesgo (ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar convenientemente señalizadas.

Es preceptivo señalar con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.

Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.

Número total de edificios del centro

1

Edificio

Principal

Número

1

PLANTA

Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

Tipo de señal (obligación,
advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):



Edificio	<input type="text" value="Segundo"/>	Número	<input type="text" value="2"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="Tercero"/>	Número	<input type="text" value="3"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
<p>Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			

Edificio	<input type="text" value="Gimnasio"/>	Número	<input type="text" value="4"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	undefined	Número	undefined
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia		Tipo de señal (obligación, advertencia,...)
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
PLANTA	Señalización de seguridad Tipo de instalación o dependencia	Tipo de señal (obligación, advertencia,...)	
Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

8

CAPÍTULO 8

IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes

FICHA 8.5.2.

Información preventiva

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., están colocados en sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro, en caso de producirse una emergencia. La situación de las señales es:

Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.

Edificio	<input type="text" value="Principal"/>	Número	<input type="text" value="1"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<p>CARTEL - Normas y recomendaciones generales en caso de incendio</p> <p>CARTEL - Cartel de "Usted está aquí"</p>			

Edificio	<input type="text" value="Segundo"/>	Número	<input type="text" value="2"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	Tercero	Número	3
Señalización de seguridad		Tipo de señal	
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<div style="border: 1px solid black; height: 137px; width: 100%;"></div>			

Edificio	<input type="text" value="Gimnasio"/>	Número	<input type="text" value="4"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<input type="text"/>			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad	Tipo de señal		

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):

--

Edificio	<input type="text" value="undefined"/>	Número	<input type="text" value="undefined"/>
Señalización de seguridad		Tipo de señal	
Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			

8

CAPÍTULO 8

IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN

8.6. Programa de dotación y adecuación

FICHA 8.6.

Programa de dotación y adecuación de medios y recursos

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible sobre el centro, el análisis histórico de incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar.

Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. Será importante establecer unas prioridades según la importancia de las carencias encontradas.

Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con los medios técnicos y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo progresivamente, para dotar o adecuar, los medios y recursos que presenten deficiencias.

El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de diagnóstico que sirva para solicitar medidas correctoras necesarias para la adecuación del centro a la reglamentación en vigor.

Carencia detectada	Dotación o adecuación	Calendario previsto
--------------------	-----------------------	---------------------

Observaciones del centro (Especificar edificios y plantas y escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):

Edificio 2 grave carencia de seguridad. Este edificio es de 2 plantas y solo tiene una salida en planta baja, que se ha encontrado en ocasiones cerrada, con el peligro que puede suponer en situación de emergencia. Allí en la planta baja esta situado el taller de PCPI, donde se realizan trabajos de soldadura.

Tubos fluorescentes sin protección.

Puertas de salida al patio, permanentemente una hoja esta cerrada, pudiendo ocasionar retenciones en caso de emergencia.

Señalización de superficie de escaleras escaleras